



# Imaginez un nouveau monde pour l'Éducation avec des expériences d'apprentissage interactives

Le Smart Board Accent transforme la salle de classe grâce à des expériences d'apprentissage interactives, offrant aux enseignants les ressources nécessaires pour créer des leçons efficaces et adaptées à notre époque. Avec plus de flexibilités et ses fonctionnalités intuitives, le Smartboard crée des environnements d'apprentissage attrayants.

Découvrez une gamme d'écrans intéractifs de grande qualité conçus en ayant à l'esprit la simplicité appréciée des enseignants. Faciles à déployer et à prendre en charge, ils représentent un ivestissement solide pour tout budget Edtech (Education Technology)

# Informations Techniques

### **Affichage**

Taille	75 pouces
Écran Tactile	Oui
Type de panneau	VA
Temps de réponse	6.5ms
Aspect Ratio	16:9
Résolution	3840(H)×2160(V) Pixels
Type HD	Ultra HD 4K
Rétroéclairage LED	Direct-LED
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Couleurs d'affichage	1.07B(10bit)
NTSC	72%
Rapport de Contraste	5000:1
Angle de vue	178°(H/V)
Luminosité avec glass (min)	300cd/m <sup>2</sup>
Luminosité avec glass (typ)	350cd/m <sup>2</sup>

### Système et Performance

Version du système	Android
RAM	4GB
ROM	32GB
CPU	A55x4
GPU	Mali G52MP2

### Entrée / Sortie

HDMIIN	3
HDMI OUT	1
USB 2.0	1
USB 3.0	4 (Avant ×2, Arrière ×2)
USB Type-C	1
TOUCH OUT 2.0	1
VGAIN	1
AUDIOIN	1
AUDIO OUT	1
SPDIF	1
RS232	1
RJ45 IN	1
RJ45 OUT	1

### Système Tactile

Reconnaissance Infrarouge
Stylet, doigt, main
±1.5mm
40 points de touches simultannée
3mm
≤3mm
32767(W)×32767(D)
Windows10/Windows8/Windows7/Androi Windows XP/Linux/Mac OS X/Chrome

#### **Audio**

Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance du Haut-parleurs	16W
Puissance maximale	54W

#### **Accessoires**

Support de fixation mural	x1
Câble d'alimentation électrique	x1
Câble de connexion HDMI (15m)	x1
Câble USB Touch	x1
Télécommande	x1
Stylet	x2

#### **Alimentation**

Alimentation	100-240V~50/60Hz 4.0A
Consommation standard	200W
Consommation maximale (Avec POS)	360W
Consommation (en veille)	≤0.5W

## Spécifications Physiques

Dimension L×H×D	1709×1020×88mm
Dimension (carton) L×W×H	1863×225×1140mm
Épaisseur de la machine et du support mural	118mm(WIB9060G)
Vis de fixation mural	M8X25mm
VESA	800 X 400mm
Poids net	47.30kg
Poids brut	60.55kg