

MODEL :

CE65GA


ACCENT

SMARTBOARD


Imaginez, Creez, Developpez, et Formez
en toute simplicité



Dimension



Spécification



Affichage

Taille	65 Pouces
Type de panneau	ADS
Temps de réponse	6ms
Rapport hauteur/largeur	16:9
Zone d'affichage	1428.48(H)×803.52(V)mm
Pas de pixel	0.372 × 0.372mm
Résolution	3840(H)×2160(V)
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Couleur d'affichage	1.07B(10bit)
NTSC	72%
Rapport de contraste	4000:1
Angle de vision	178°(H/V)
Unité de rétroéclairage	DLED
Luminosité avec verre (min)	300 cd/m ²
Luminosité avec verre (typ)	350 cd/m ²
Durée de vie	≥60000 Hours

Audio

Canal sonore	2.0
Haut-parleur	2×16W
Niveau de pression sonore	80dB
Puissance de crête	54W

Alimentation

Exigences d'alimentation	100-240V~50/60Hz 5.5A
Puissance typique	x1
Puissance maximale	x2 (W/OPS)
Puissance en veille	≤0.5W

Système opérateur

Version du système	Android 13.0
RAM	8G
ROM	64G
CPU	A55×4
GPU	Mali G52MP2

Système tactile

Type de détection	Infrared recognition
Outil tactile	Passive infrared pen
Précision	±1.5mm
Point tactile	40 points touch
Taille minimale de l'objet	3mm
Hauteur d'écriture	≤3mm
Résolution d'interpolation	32768(W)×32768(D)
Temps de réponse	≤10ms
Système	System Windows 11/Windows10 Windows 8/Windows7 Windows XP/Android Linux/Mac/OS X/Chrome

Accessoires

Câble d'alimentation	×1
Câble HDMI	×1
Câble tactile USB (Type A-B)	×1
Télécommande	×1
Stylo d'écriture	×2
Fixation murale	×1

Spécifications physiques

Dimensions L×H×P 1957×1160×100mm

Dimensions (emballage) 2110×225×1283mm

L×L×H

Épaisseur de la machine et support mural 130mm(WIB9060G)

Spécifications des vis de fixation murale M8×25mm

VESA 800×600mm

Poids net 58.55kg

Poids brut 75.90kg

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C~40°C

Humidité de fonctionnement 10%~90% d'humidité relative

Température de stockage -20°C~60°C

Humidité de stockage 10%~90% d'humidité relative

Altitude En dessous de 5000 mètres

MODULE SANS FIL

Module sans fil Wifi 6

I/O Port

ENTRÉE HDMI 3 Up to 4K@60Hz, HDCP 2.1, CEC,ARC(HDMI 1)

SORTIE HDMI 1 Up to 4K@60Hz

USB 2.0 1 x System upgrade
Peux basculer vers tout les canaux

USB 3.0 4 x
2 Frontal peuvent basculer vers Windows et Android
2 Arrière vers Android

Entree USB 3.1 Type C 1 Video,Audio,Touch,PD
65W, LAN Network Sharing

TOUCH 2.0 2 2.0

ENTRÉE VGA 1 Up to 1080P@60Hz

ENTRÉE AUDIO 1 3.5mm Phone Jack

SORTIE AUDIO 1 3.5mm Phone Jack

SPDIF 1 PCM output format

RS232 1 Baud rate 9600

ENTRÉE RJ45 1 10M/100M/1000Mbps

SORTIE RJ45 1 10M/100M/1000Mbps

www.accent.ma

Lot 25 Zone Industrielle, 28810 Mohammedia Maroc
(+212) 5 23 30 30 27
contact@dbm.ma